



catalogus

RVS DEUREN - KUNSTSTOF RAMEN



RVS DEUREN - KUNSTSTOF RAMEN

Inhoud

Binnendeuren	4
Buitendeuren	6
Dubbele deuren	8
Schuifdeuren	10
Branddeuren	12
Kunststof ramen	14
Kliksysteem	16
Koelceldeuren	18
Agrarische sector	20
Industriële sector	22
Inmeetinstructies	24
Over Inoxdoors	26

BINNENDEUREN

loopdeuren voor binnen gebruik

De Inox binnendeur is de ideale onderhoudsvrije deur voor binnen. Het betreft een strakke, geïsoleerde deur met een nette rvs-omranding. De deur is gemaakt van zeer slijtvast materiaal en daardoor geschikt voor veelvuldig gebruik.

Eigenschappen van de Inox binnendeur:

- Keuze uit twee deurbladen: pvc-geïsoleerd of sandwichpaneel
- Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof zwarte deurkruk (optioneel rvs deurkruk)
- EPDM-afdichting
- Onderdorpel naar keuze (zie pagina 25)
- PVC standaard leverbaar in grijs (ca RAL 7040) en wit (RAL 9016), en sandwich boxprofiel standaard leverbaar in interieurwit (RAL 9002)
- Optioneel: raamkozijn van 600 x 300 mm met plexi glas en zwarte kunststof omlijsting
- Optioneel: Rvs raamkozijn (600 x 600/800 mm)
- Optioneel: vaste knop, schuifknop, komkruk of rvs grendel
- Deur met sparingmaat 1.000 x 2.125 mm is uit voorraad leverbaar
- Maximale maatvoering enkele deur 1.500 x 3.000 mm



Geïsoleerd deurblad

Robuust rvs kader en kozijn

Standaard en maatwerk

Diverse opties





Geïsoleerd deurblad
Standaard en maatwerk
Robuust rvs kader en kozijn
Dubbele afdichting mogelijk

BUITENDEUREN

loopdeuren voor buiten gebruik

Dé Inox deur voor buiten: duurzaam, slijtvast en naar wens samen te stellen. U kiest bijvoorbeeld uit verschillende deurbladen en kleuren. Optioneel kunt u kiezen voor een dubbele afdichting voor een betere inbraakveiligheid.

Eigenschappen van de Inox buitendeur:

- Keuze uit twee deurbladen: sandwich- of polyesterpaneel
- Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk (optioneel rvs deurkruk)
- EPDM-afdichting
- Onderdorpel naar keuze (zie pagina 25)
- Buitenpaneel leverbaar in sandwich: zwart, wit, groen, antraciet of bruin. In Polyester leverbaar in wit, groen en antraciet
- De binnenkant is standaard wit. Andere kleuren op aanvraag mogelijk
- Optioneel: Rvs raamkozijn (600 x 600/800 mm)
- Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend
- Deur met springmaat 1.000 x 2.125 mm is uit voorraad leverbaar
- Maximale maatvoering deur: 1.500 x 3.000 mm (indien polyester paneel van toepassing: max 1.400 x 2.600 mm)

DUBBELE DEUREN

dubbele loopdeuren

Dubbele deuren voor binnen en buiten. Ideaal op plekken waar u vaak met groot materieel in en uit moet. U maakt makkelijk een grote doorgang, zonder tussenstijl. Optioneel kunt u kiezen voor een dubbele afdichting voor een betere inbraakveiligheid.

Eigenschappen van de dubbele Inox deur:

- Keuze uit alle soorten deurbladen
- Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk (optioneel rvs deurkruk)
- EPDM-afdichting
- Actieve deur links of rechts mogelijk
- Buitenpaneel leverbaar in sandwich: zwart, wit, groen, antraciet of bruin.
- In Polyester leverbaar in wit, groen en antraciet. Andere kleuren op aanvraag mogelijk
- Optioneel: Rvs raamkozijn (600 x 600/800 mm). Andere afmetingen op aanvraag mogelijk
- Maximale maatvoering deur: 3.000 x 3.000 mm (indien toepassing polyester paneel max 2.800 x 2.600 mm)
- Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend

Isolatiekern

Diverse opties


Geen tussenstijl

Dubbele afdichting mogelijk






detail rvs rail



detail gegalvaniseerde rail



SCHUIFDEUREN

schuifdeuren als ruimtebesparende oplossing

De Inox schuifdeuren zijn een kwalitatief hoogwaardige oplossing als u ruimte wilt besparen. De deuren zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Door een raam toe te voegen, zorgt u voor extra daglicht.

U heeft de keuze uit een gegalvaniseerde rail zonder afdekkap of een geborstelde rvs-rail die tegelijkertijd als afdekkap dienstdoet.

Eigenschappen van de Inox schuifdeuren:

- Rails: gegalvaniseerd of geborsteld rvs
- Keuze uit alle soorten deurbladen
- Naar links of rechts schuivend
- Keuze: één- of tweevleugelig
- Voorzien van rvs-deurbladomranding en -handgreep
- Kunststof ondergeleiding
- Optioneel: Rvs raamkozijn (600 x 600/800 mm) met dubbel glas of een plexiglas raam met zwart kunststof frame 300 x 600 mm
- Uitsluitend maatwerk mogelijk

BRANDDEUREN

60 minuten brandwerend

Onze branddeuren zijn 60 minuten brandwerend en ontwikkeld volgens EI2 en EN-1634-1. Op aanvraag ook leverbaar in 90, 120 en 240 minuten brandwerend.

De deuren zijn leverbaar in de volgende standaardmaten:

- 970 x 2.145 mm
- 1.020 x 2.345 mm
- 1.000 x 2.150 mm
- 1.825 x 2.145 mm (dubbele deur)

De branddeur is in maatwerk uitvoering leverbaar met:

- Maatwerk afmetingen
- Diverse kleuren
- Raam in deur
- Driepuntsluiting
- Ventilatioerooster

Staat uw optie er niet bij? Neem contact met ons op.

Standaard 60 min brandwerend

Standaard en maatwerk maten

EI2 en EN-1634-1 norm

Diverse opties





Meer daglicht
Onderhoudsarm
Uitzet en uitvalraam
Standaard snel leverbaar

KUNSTSTOF RAMEN

meer daglicht

De kunststof INOX ramen zijn een goede aanvulling op de INOX loopdeuren. Ze zijn net zo onderhoudsarm en zorgen voor meer daglicht binnen. De ramen zijn in verschillende maten verkrijgbaar uit voorraad, en tevens als maatwerk leverbaar.

Uit voorraad leverbaar:

(uitvoering: wit en met flens)

800 x 600 mm

1.000 x 800 mm

1.000 x 1.000 mm

2.000 x 1.000 mm

(uitvoering: antraciet en met flens)

1.000 x 800 mm

1.000 x 1.000 mm

Eigenschappen van de Inox ramen:

- Wit kunststof of op kleur (vraag naar de mogelijkheden)
- Leverbaar met en zonder opdekflens
- Vast glas, valraam of draaikiep raam
- Voorzien van isoglas (24 mm dik)

KLIKSISTEEM

kunststof ramen voor binnen gebruik

Eenvoudige montage

De kunststof ramen zijn eenvoudig te monteren. Slechts met een kunststof hamer vast te kloppen. Het kliksysteem grijpt in elkaar en zorgt ervoor dat het raam muurvast zit.

Kunststof ramen met kliksysteem zijn alleen in de volgende standaard maten leverbaar:


1.000 x 800 mm
1.000 x 1.000 mm
2.000 x 1.000 mm

Voordelen kliksysteem:

- Lichtgewicht kozijn met raam
- Monteren met niet meer dan een kunststof hamer
- Ideaal voor toepassing in sandwich paneel wand

In drie stappen gemonteerd:

1. Klikkozijn in sparing plaatsen
2. Kliklijst plaatsen en vastkloppen met een kunststof hamer
3. Plastic verwijderen en naar wens afwerken





Snel leverbaar
Onderhoudsarm
Geschikt voor food sector
Voor intensieve productie omgevingen

KOELCELDEUREN

geconditioneerde ruimten

Voor het afsluiten van gekoelde of andere geconditioneerde ruimten, leveren we standaard koelceldeuren. U kunt bij ons terecht voor koelceldeuren met vaste afmetingen. Ideaal wanneer u vooraf de wand kan aanpassen op de deurafmetingen.

Maatwerk koeldeuren

Wenst u een maatwerk oplossing voor uw geconditioneerde ruimte? We werken samen met een gerenommeerde partner die maatwerk geconditioneerde ruimten levert. Zo kunnen we u ook schuifdeuren, afwijkende afmetingen en andere deuropties aanbieden.

Uit voorraad leverbare deuren:

- Draaideur: 1.000 x 2.100 mm
- Schuifdeur: 2.000 x 2.500 mm

Neem contact met ons op voor maatwerk koelceldeuren.



AGRARISCHE SECTOR

deuren voor stallen en bedrijfsruimten

Vanaf het eerste begin van Inoxdoors is de agrarische sector een grote afzetmarkt voor onze producten. Nog altijd is de rvs loopdeur een begrip in de stallenbouw en alle agrarisch gerelateerde gebouwen en ruimten.

Het ontwerp met roestvrijstalen kozijnen en kaders is de basis van een goede staldeur. Het deurkader voorzien van een paneel, is ideaal voor de omstandigheden in dierenverblijven en aanverwante ruimten.

Zowel in de veehouderij als de akkerbouw worden Inoxdoors deuren en ramen toegepast. Niet alleen draaideuren maar ook plaatsbesparende schuifdeuren worden toegepast voor eenvoudige toegang en het afscheiden van afzonderlijke ruimten.

Het onderhoudsvrije concept in combinatie met de resistente materialen geven de producten een lange levensduur. Ideaal voor de veeleisende omstandigheden op het boerenbedrijf.

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Bel of e-mail ons voor een afspraak.





INDUSTRIËLE SECTOR

bedrijfsdeuren en branddeuren

Inxodoors producten zijn gemaakt om jarenlang te functioneren in veeleisende omstandigheden. Dit maakt de deuren ideaal voor het gebruik in industriële omgevingen.

Rvskaders en kozijnen staan garant voor een lange levensduur in de meest voorkomende omstandigheden. Bovendien zijn de deuren en ramen onderhoudsarm. Een periodieke schoonmaakbeurt is voldoende om de producten tot in jaren te laten functioneren.


In combinatie met een 'food-safe' paneel zijn de Inxodoors deuren geschikt voor bedrijven in de food-sector. Ook de branddeuren zijn in een uitvoering te verkrijgen waarbij ze voldoen aan de regels op het gebied van voedselveiligheid.

Al meer dan 10 jaar lang vinden de deuren en ramen hun weg in de industrie. Zowel enkele als dubbele loopdeuren voor eenvoudige toegang. Maar ook kunststof ramen voor meer daglicht of overzicht in productieruimten.

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Bel of e-mail ons voor een afspraak.


TEKENINGEN

enkele deur



- A** Kozijnbreedte Sparingmaat + 85 mm
- B** Doorgangsopening Sparingmaat - 58 mm
- C** Dagmaat Max. 1.500 mm
- D** Wanddikte Vanaf 40 mm


dubbele deur



- A** Kozijnbreedte Sparingmaat + 85 mm
- B** Doorgangsopening Sparingmaat + 58 mm
- C** Dagmaat Max. 3.000 mm
- D** Wanddikte Vanaf 35 mm


TEKENINGEN

dorpel opties



- A** Kozijnbreedte Sparingmaat + 85 mm
- B** Doorgangsopening Sparingmaat - 58 mm
- C** Dagmaat Max. 1.500 mm
- D** Wanddikte Vanaf 40 mm

dorpel opties



- montagehoek
- standaard dorpel
- lage dorpel
- platte strip

OVER INDOXDOORS

meer over ons

Inoxdoors is sinds 2011 een gedreven bedrijf in de productie van rvs deuren. We zijn gespecialiseerd met maatwerk. Geen stal, loods of hal is namelijk gelijk. Dit vraagt vaak om specifieke oplossingen, die passen bij uw wensen. Die bieden wij u graag.

Intensief gebruik van deuren en ramen in specifieke bedrijfsruimten maakt degelijke producten van groot belang. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en een goede afwerking is dan ook waar INOXdoors voor gaat.

Door korte lijnen en flexibiliteit is maatwerk niet langer een tijdrovende en kostbare optie. Wij leveren uw deur al binnen drie weken, tegen een scherpe prijs.

Vanuit onze productielocatie, centraal in Nederland, vinden onze producten hun weg naar vele bouwplaatsen. We beschikken over eigen transportmiddelen voor een efficiënte levering.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons voor een afspraak, we denken graag met u mee!





INOXDOORS bv
De Stroet 2a
6741 PT Lunteren

0318-484 985
info@inoxdoors.com
www.inoxdoors.com

Copyright © 2023 - Inoxdoors bv