



RVS deuren
en kunststof ramen



Uw deur
exact op maat,
onderhoudsvrij
en snel geleverd

Inhoudsopgave

Over ons	4	Branddeuren	16
Binnendeuren	6	Kunststof ramen	18
Buitendeuren	8	Maatwerk ramen en kozijnen	20
Dubbele deuren	10	Afmetingen	22
Buitendeuren - dubbele afdichting	12	Voorraad	25
Schuifdeuren	14	Koelceldeuren	26



Bel of mail ons
voor een afspraak!

Over ons

INOXdoors is een jong en gedreven bedrijf die rvs deuren produceert en veel ervaring heeft met maatwerk. Geen stal, loods of hal is namelijk gelijk. Dit vraagt vaak om specifieke oplossingen, die passen bij uw wensen. Die bieden wij u graag.

Intensief gebruik van deuren en ramen in bedrijfsruimtes maakt degelijke producten van groot belang. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en een goede afwerking zijn dan ook de waarden waar INOXdoors voor staat.

Door korte lijnen en flexibiliteit is maatwerk niet langer een tijdrovende en kostbare optie. Wij leveren uw deur al binnen drie weken, tegen een scherpe prijs.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel of mail ons voor een afspraak.





Loopdeuren voor binnen

INOXindoors is de ideale onderhoudsvrije deur voor binnen. De INOXindoor is een strakke, geïsoleerde deur met een nette rvs-omranding. De deur is gemaakt van zeer slijtvast materiaal en daardoor geschikt voor veelvuldig gebruik.

Eigenschappen van de INOXindoors:

- ▶ Keuze uit twee deurbladen: pvc-geïsoleerd of sandwichpaneel
- ▶ Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- ▶ Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk
- ▶ EPDM-afdichting
- ▶ Onderdorpel naar keuze
- ▶ PVC standaard leverbaar in grijs (RAL 7035) en wit (RAL 9016) en sandwich standaard leverbaar in interieurwit (9002)
- ▶ Optioneel: raamkozijn van 600 x 300 mm met zwarte kunststof omlijsting
- ▶ Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm
- ▶ Optioneel boerenklinkstel
- ▶ Standaardmaat 1000 x 2125 mm is uit voorraad leverbaar





Loopdeuren voor buiten

Dé deur voor buiten: duurzaam, slijtvast en naar wens samen te stellen. U kiest bijvoorbeeld uit verschillende deurbladen en kleuren.

Eigenschappen van de INOXoutdoors:


- ▶ Keuze uit twee deurbladen: sandwich- of polyesterpaneel
- ▶ Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- ▶ Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk (rvs-deurkruk optioneel)
- ▶ EPDM-afdichting
- ▶ Onderdorpel naar keuze
- ▶ Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet.
- ▶ De binnenkant is standaard wit. Andere kleuren op aanvraag mogelijk
- ▶ Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm).
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk
- ▶ Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm
- ▶ Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend
- ▶ Optioneel: cijferslot



Dubbele deuren

Dubbele deuren voor binnen en buiten. Ideaal op plekken waar u vaak met groot materieel in en uit moet. U maakt makkelijk een grote doorgang, zonder tussenstijl.

U stelt de deuren zelf samen, met keuze uit meerdere soorten deurbladen en kleuren.




Eigenschappen van de INOXindoors/outdoors double:

- ▶ Keuze uit alle soorten deurbladen
- ▶ Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- ▶ Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk
- ▶ EPDM-afdichting
- ▶ Actieve deur links of rechts mogelijk
- ▶ Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet.
- ▶ De binnenkant is standaard wit.
Andere kleuren op aanvraag mogelijk
- ▶ Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm).
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk
- ▶ Maximale maatvoering deur: 3.000 x 3.000 mm
- ▶ Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend
- ▶ Optioneel: cijferslot

Dubbel plezier
van uw deur



Extra aandacht voor
inbraakveiligheid



Buitendeuren met dubbele afdichting

INOXoutdoors met dubbele afdichting. Dezelfde kwaliteit en opties als de INOXoutdoor, maar dan met extra aandacht voor inbraakveiligheid. De dubbele afdichting en hang-en-sluitnaden zijn af te sluiten met een rvs-profiel.

Een duurzame, slijtvaste deur die u naar eigen wens samenstelt. U kiest bijvoorbeeld uit verschillende soorten deurbladen en kleuren.

Eigenschappen van de INOXoutdoors DA:

- ▶ Keuze uit twee deurbladen: sandwich- of polyesterpaneel
- ▶ Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs
- ▶ Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk
- ▶ Dubbele afdichting, hang-en-sluitnaden zijn afgesloten met een rvs-profiel
- ▶ Onderdorpel naar keuze
- ▶ Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet.
- ▶ De binnenkant is standaard wit. Andere kleuren op aanvraag mogelijk
- ▶ Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm). Andere afmetingen op aanvraag mogelijk
- ▶ Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm
- ▶ Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend
- ▶ Optioneel: cijferslot




Schuifdeuren

De INOXschuifdeuren zijn een kwalitatief hoogwaardige oplossing als u ruimte wilt besparen. De deuren zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Door een raam toe te voegen, zorgen ze voor extra daglicht.

U heeft de keuze uit een gegalvaniseerde rails zonder afdekkap of een geborstelde rvs-rails die tegelijkertijd als afdekkap dienstdoet.

Eigenschappen van de INOXindoors/outdoors schuif:

- ▶ Rails: gegalvaniseerd of geborsteld rvs
- ▶ Keuze uit alle soorten deurbladen
- ▶ Naar links of rechts schuivend
- ▶ Keuze: één- of tweevleugelig
- ▶ Voorzien van rvs-deurbladomranding en -handgreep
- ▶ Kunststof ondergeleiding
- ▶ Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm).
Andere maten op aanvraag



**IDEAAL
OM RUIMTE
TE BESPAREN**



Branddeuren

60 minuten brandwerend

Onze branddeuren zijn 60 minuten brandwerend en ontwikkeld volgens EI2 en EN-1634-1. Op aanvraag ook leverbaar in 30, 90 of 120 minuten brandwerend.

De deuren zijn leverbaar in de volgende standaardmaten:


- ▶ 970 x 2145 mm
- ▶ 1020 x 2345 mm

De dubbele branddeur is leverbaar in de standaardmaat:

- ▶ 1825 x 2145 mm
- ▶ Maatwerk leverbaar op aanvraag.

Eigenschappen van de INOXBranddeuren:

- ▶ Zonder onderdorpel
- ▶ Advies: deurdranger
- ▶ Kleur RAL 9002



Brandwerendheid
voor zekerheid





Kunststof ramen

De kunststof INOXwindows zijn een goede aanvulling op de INOXloopdeuren. Ze zijn net zo onderhoudsarm en zorgen voor meer daglicht binnen. De ramen zijn in verschillende maten verkrijgbaar en hebben een kiepstand. U kiest uit een kozijn met of zonder opdekflens.

Eigenschappen van de INOXwindows:

- ▶ Wit kunststof
- ▶ Leverbaar met en zonder opdekflens
- ▶ Inclusief kiepstand
- ▶ Voorzien van isoglas (24 mm dik)

De meest voorkomende inbouwmaten:

- ▶ 800 x 600 mm
- ▶ 1000 x 800 mm
- ▶ 1000 x 1000 mm
- ▶ 2000 x 1000 mm
- ▶ Alle maten op aanvraag leverbaar!

**ZORG
VOOR MEER
DAGLICHT
BINNEN**



Ramen op maat

Alles is mogelijk

De kunststof ramen zijn naast de standaard afmetingen ook verkrijgbaar in aangepaste maten. Denk aan ramen in de top van de kopgevel of andere afwijkende vormen. Deze ramen zijn al in 4 weken te leveren. De afwerking en kleur zijn uiteraard exact gelijk aan onze standaard producten. Zo krijgt uw bouwproject een consistente uitstraling.



Op maat gemaakt



Gewoon bij
Inoxdoors



Snelle levering



Past perfect

Onze ramen zijn exact passend, en monteren doe je in een hand-omdraai! Er is namelijk maar één stuk gereedschap nodig!

Kiepraam

De ramen van Inoxdoors zijn verkrijgbaar in de varianten vast glas, kiepstand en draai- kiepstand.

Afwerking

De ramen bestaan uit een binnen- en buitendeel waardoor het snel en eenvoudig is afgewerkt. Zetwerk is overbodig waardoor tijd en kosten worden bespaard.



Kliksysteem

Eenvoudige montage

De kunststof ramen zijn zonder gereedschap te monteren. Het enige wat u nodig hebt is een hamer om het kozijn vast te kloppen. Het kliksysteem grijpt in elkaar en zorgt ervoor dat het raam muurvast zit. Eenvoud en kwaliteit in 1 slimme oplossing!



Montage zonder gereedschap



Lichtgewicht kozijn



Perfect passend op sandwichpanelen

Stap 1 plaatsen



Stap 2 vastkloppen




Stap 3 afwerken




Enkel kozijn

A	Kozijnbreedte	Dagmaat + 85 mm
B	Doorgangsopening	Dagmaat - 58 mm
C	Dagmaat	Tot 1.400 mm
D	Wanddikte	Mogelijk vanaf 40 mm
E	Kozijn opdek	50 mm breed




DA kozijn

A	Kozijnbreedte	Dagmaat + 85 mm
B	Doorgangsopening	Dagmaat - 58 mm
C	Dagmaat	Tot 1.400 mm
D	Wanddikte	Mogelijk vanaf 40 mm



Dubbel kozijn

A	Kozijnbreedte	Dagmaat + 85 mm
B	Doorgangsopening	Dagmaat - 58 mm
C	Dagmaat	Tot 2.900 mm
D	Wanddikte	Mogelijk vanaf 35 mm





Dorpels

	Montagehoek	Standaard dorpel	Lage dorpel
A (hoogte)	20 mm	70 mm	20 mm
B (breedte)	60 mm	65 mm	65 mm

	Montagehoek	Standaard dorpel	Lage dorpel

Schuifdeur rvs-rails



Voorraad

We hebben de standaard binnen- en buitendeuren op voorraad liggen. Toepasbaar op de standaard sparingsmaat 1000 x 2125 mm.

Binnendeuren in grijs en wit (dorpel standaard, of montage hoeklijn). Buitendeuren met standaard dorpel leverbaar uit voorraad in antraciet, zwart, juniper green en wit.

- ✓ Onderhoudsarm
- ☀ Duurzaam
- 🔧 Sterk in maatwerk
- 🚚 Snelle levering




Koelceldeuren

We maken jouw koel- of vriesceldeur op maat, conform de eisen die je stelt aan de geconditioneerde ruimte voor een juiste opslag van de spullen.

De meerwaarde van Inoxdoors:

- ▶ Deuren op maat gemaakt
- ▶ Productie in eigen fabriek in Lunteren
- ▶ Geschikt voor intensieve productieomgevingen



**SNEL
LEVERBAAR
IN DIVERSE
KLEUREN**



Wij leveren uw
bestelling op de
gewenste locatie met
eigen transport.



De Stroet 2a
6741 PT Lunteren

(0318) 484985
info@inoxdoors.com

www.inoxdoors.com